

PEN svorka

GN 0

GN 0

PEN svorka

Číslo výrobku: 07600201

Rozměry: 25,7 x 125 x 43 mm

pro montážní desku

**N svorka NH 00 (připojení objímky 2 x 50 mm²),
pro montážní desku**



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	440 V
domezovací proud:	160 A
počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: svorková místa na pól:	2
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	70 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	70 mm ²

rozměry

šířka:	25.7 mm
délka:	125 mm
výška:	43 mm
Hmotnost:	0.14 kg

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
---	--------

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	3 Nm
--------------------------------	------

Sales Information

EAN:	4013902340743
Třída ETIM:	EC002498
Číslo celní sazby:	85369010

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------

Příslušenství

[07670001 - KP NH 00 - Prismová svorka](#)