

Prázdná skříň

ALS 2020-9



ALS 2020-9

Prázdná skříň

Číslo výrobku: 15100701

Rozměry: 199 x 199 x 95 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Hliník s práškovým lakováním, Certifikováno UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

Krabice: Hliník s práškovým lakováním, Víko: Hliník s práškovým lakováním, stříbrně šedá, hladké boky



Vnitřní rozměr a upevňovací body odpovídají příslušné velikosti TK PS/PC

Technická data

elektrické vlastnosti

třída ochrany:	I
druh krytí:	IP66
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	4X, 12

barva

barva horní díl:	stříbrně šedá
------------------	---------------

rozměry

šířka:	199 mm
délka:	199 mm
výška:	95 mm
Hmotnost:	1.9809 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK09
varianta hrdel:	ne
pro řazení k sobě:	ne
Typ horního dílu:	Víko

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	75 °C

okolní podmínky

okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902388295
Třída ETIM:	EC000261
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál horního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál těsnění:	silikon

certifikáty

zkušební značka:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
------------------	---

Příslušenství

[15400601 - AL ALS-gro - Sada vnějších spon](#)

[15421001 - AL ASS - Sada vnějších závěsů](#)

[19500701 - TK MPI-1818 - Montážní deska](#)

[19700701 - TK MPS-1818 - Montážní deska](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN lišta](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN lišta](#)