

Rozbočovací krabice

WKE 54

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/86963201>



WKE 54

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86025401

Rozměry: 278 x 208 x 107 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66/IP67, $U_i=690V$ AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 bočně), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního duroplastu, svorky ze speciální keramiky odolávající vysokým teplotám.

**oranžová, Spojovací krabice 5-pólová
1,5 - 16 mm², rozbočovací krabice 5-pólová
1,5 - 10 mm², počet svorkovatelných vodičů na
pól: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 1
0² / 4 x 16², 2 patice pojistky D01 max. 16 A**

Přiložené příslušenství:

**2 kabelová šroubení M40 , Rozsah těsnění 16 -
28 mm, 1 kabelové šroubení M32, Rozsah
těsnění 11 - 21 mm**

Technická data

Příslušenství

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

Kabelová průchodka

