

Krabičky pro velké instalační trubky

U 120 K GRO-2

U 120 K GRO-2

Krabičky pro velké instalační trubky

Číslo výrobku: 97371201

Rozměry: 74 x 74 x 122 mm

Krabičky pro velké instalační trubky, pro deskové stropy do tloušťky 6,5 cm, se závitovým pouzdrům M5 (nosnost 10 kg) k uchycení stropního háku, výkon halogenových žárovek max. 6,5 W, výkon LED žárovek max. 3 W Použití U120 jako krytu svítidla ve velkých prvcích, jako jsou prvkové stropy nebo filigránové stropy, neodpovídá uznávanému stavu techniky. Povolené montážní tolerance neumožňují přesnou instalaci, se stupněm krytí IP30, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Upevnění lepením nebo hřebíky, Membrána pro děrování, Rozsah těsnění M16 - M32



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva horní díl:	jiné
------------------	------

rozměry

šířka:	74 mm
délka:	74 mm
výška:	122 mm
Hmotnost:	0.071 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902030491
Třída ETIM:	EC002601
Číslo celní sazby:	39269097

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[97822301 - IBT LZA-23 - Vysekávací kleště](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - Vysekávací kleště](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - Vysekávací kleště](#)

[97910001 - VD 75 - Uzavírací víko](#)

[97912101 - DH 115-M5 - Stropní hák](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[97022501 - RVB 25 - Spojka trubek](#)

[97924001 - NAS-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Příslušenství IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Příslušenství IBT](#)

Kabelová průchodka

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

