Hluboká krabice

U 71 TD-44

U 71 TD-44

Hluboká krabice

Číslo výrobku: 97292501
Rozměry: 71 x 71 x 49 mm

Hluboká krabice, jako nasazovací skříň pro všechny krabice U 71 při použití betonových trubek do M25, rozteč šroubů 60 mm, vytváří dodatečný konstrukční prostor o hloubce 44 mm, se stupněm krytí IP00, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Spojovatelné, Membrána pro děrování, Rozsah těsnění M16 - M25

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP00
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva horní díl:	jiné

rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	49 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Spojovatelné

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Vytvořeno v 25.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland