

Hluboká krabice

U 71 TD-49



U 71 TD-49

Hluboká krabice

Číslo výrobku: 97294501

Rozměry: 71 x 71 x 49 mm

Hluboká krabice, jako nasazovací skříň pro všechny krabice U 71 při použití trubek do M32, rozteč šroubů 60 mm, vytváří dodatečný konstrukční prostor o hloubce 49 mm, se stupněm krytí IP00, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Spojovatelné, Membrána pro děrování, Rozsah těsnění M16 - M32



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP00
Vhodné pro:	Betonová konstrukce
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva horní díl:	jiné
------------------	------

rozměry

šířka:	71 mm
délka:	71 mm
výška:	49 mm
Hmotnost:	0.028 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Spojovatelné
----------------	--------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902190065
Třída ETIM:	EC002601
Číslo celní sazby:	39269097

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Kabelová průchodka

$4x \leq \varnothing 32 \text{ mm}$

