

Prázdná skříň

## AK-F/DMS 14 L-g



### AK-F/DMS 14 L-g

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73331001

Rozměry: 315 x 300 x 147 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP65, plast,  
Certifikováno DLG (odolnost vůči čpavku),  
Ui=1000V AC, Ui=1500V DC, pro malý rozvaděč AK  
14-56 pro individuální montáž s lištami nebo  
montážní deskou

**Krabice: plast, šedá, Víko: polykarbonát, šedá, nahoře  
metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se  
šroubením a / nebo dvojitými membránovými  
vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými  
průchodkami DMS M20**

**Příložené příslušenství:**

**Dvojitá membránová vývodka: 1x M16, 5x M20, 2x M25,  
1x M32, 1x M40, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací  
pásky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací provozní napětí:    | 400 V       |
| domezovací izolační napětí AC: | 1000 V      |
| domezovací izolační napětí DC: | 1500 V      |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP65        |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|                |          |
|----------------|----------|
| šířka:         | 315 mm   |
| délka:         | 300 mm   |
| výška:         | 147 mm   |
| vnitřní délka: | 310 mm   |
| vnitřní šířka: | 295 mm   |
| Hmotnost:      | 1.631 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ano                    |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| druh upevnění:       | na omítku |
| rázová houževnatost: | IK08      |
| varianta hrdel:      | ano       |
| Typ horního dílu:    | Víko      |

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 4013902575596 |
| Třída ETIM:                     | EC000058      |
| Číslo celní sazby:              | 85389099      |
| Minimální objednávací množství: | 1             |

### materiál

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| materiál spodního dílu: | plast        |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát |

### certifikáty

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |
|------------------|----------------------------|

## **Příslušenství**

[73382001 - AK3 FL00 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)

[73382801 - AK3 FL13 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombinované šroubení](#)

[73383701 - AK3 AS - Vnější závěs](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Montážní deska](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Upínací lišta](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Upínací lišta](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modul, sada](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kryt kabelů s přihrádkou na dokumenty](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN lišta](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN lišta](#)

## Kabelová průchodka

