

Prázdná skříň

AK 14 L-g



AK 14 L-g

Prázdná skříň

PříZPŮSOBITELNé

Číslo výrobku: 73341001

Rozměry: 315 x 300 x 147 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP65, plast, Certifikováno DLG (odolnost vůči čpavku), $U_i=1000V$ AC, $U_i=1500V$ DC, pro malý rozvaděč AK 14-56 pro individuální montáž s lištami nebo montážní deskou

Krabice: plast, šedá, Víko: polykarbonát, šedá, nahoře a dole metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20

Příložené příslušenství:

Dvojitá membránová vývodka: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Vývodka: 1x M40, Záslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky

IP65

IK08



400V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
s N svorkou:	ne
s PE svorkou:	ne
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	315 mm
délka:	300 mm
výška:	147 mm
vnitřní délka:	310 mm
vnitřní šířka:	295 mm
Hmotnost:	1.806 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08

mechanické vlastnosti

Typ horního dílu:	Víko
-------------------	------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902575633
Třída ETIM:	EC000058
Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát

certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
------------------	----------------------------

Příslušenství

- [73382001 - AK3 FL00 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)
- [73382101 - AK3 FL01 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)
- [73382201 - AK3 FL02 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)
- [73382801 - AK3 FL13 - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)
- [73382901 - AK3 KFL - Příruba pro spojování rozváděčů AK-F](#)
- [73383001 - AK3 KS M50 - Kombinované šroubení](#)
- [73383701 - AK3 AS - Vnější závěs](#)
- [73383801 - AK3 MPI 14 L - Montážní deska](#)
- [73385001 - AK3 3/14 PE - Upínací lišta](#)
- [73385101 - AK3 6/21 PE - Upínací lišta](#)
- [73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modul, sada](#)
- [73383101 - AK3 KBL - Kryt kabelů s přihrádkou na dokumenty](#)
- [73381201 - AK3 NS35-14 - DIN lišta](#)
- [73381301 - AK3 NS35-275 - DIN lišta](#)

Kabelová průchodka

